

Passaggio totale sulla mandata / Full bore on delivery

Materiale: ottone CW614N - EN12164 trafilato a caldo e lavorato meccanicamente


Material : CW614N - EN12164 brass - machined

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1975G050402	3/4" 2 vie da 1/2"	84	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050403	3/4" 3 vie da 1/2"	120	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050404	3/4" 4 vie da 1/2"	156	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050405	3/4" 5 vie da 1/2"	192	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050406	3/4" 6 vie da 1/2"	228	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050407	3/4" 7 vie da 1/2"	264	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050408	3/4" 8 vie da 1/2"	300	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050409	3/4" 9 vie da 1/2"	336	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36
1975G050410	3/4" 10 vie da 1/2"	372	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	36

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1976G060402	1" 2 vie da 1/2"	90	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060403	1" 3 vie da 1/2"	126	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060404	1" 4 vie da 1/2"	162	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060405	1" 5 vie da 1/2"	198	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060406	1" 6 vie da 1/2"	234	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060407	1" 7 vie da 1/2"	270	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060408	1" 8 vie da 1/2"	306	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060409	1" 9 vie da 1/2"	342	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060410	1" 10 vie da 1/2"	378	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060411	1" 11 vie da 1/2"	414	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36
1976G060412	1" 12 vie da 1/2"	450	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	36

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso / TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise

È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata / Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



Passaggio totale sulla mandata / Full bore on delivery


Materiale: ottone CW614N - EN12164 trafilato a caldo e lavorato meccanicamente

Material : CW614N - EN12164 brass - machined

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1985G050402	3/4" 2 vie da 1/2"	98	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050403	3/4" 3 vie da 1/2"	148	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050404	3/4" 4 vie da 1/2"	198	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050405	3/4" 5 vie da 1/2"	248	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050406	3/4" 6 vie da 1/2"	298	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050407	3/4" 7 vie da 1/2"	348	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050408	3/4" 8 vie da 1/2"	398	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050409	3/4" 9 vie da 1/2"	448	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050410	3/4" 10 vie da 1/2"	498	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050411	3/4" 11 vie da 1/2"	548	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
1985G050412	3/4" 12 vie da 1/2"	598	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1986G060402	1" 2 vie da 1/2"	104	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060403	1" 3 vie da 1/2"	154	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060404	1" 4 vie da 1/2"	204	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060405	1" 5 vie da 1/2"	254	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060406	1" 6 vie da 1/2"	304	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060407	1" 7 vie da 1/2"	354	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060408	1" 8 vie da 1/2"	404	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060409	1" 9 vie da 1/2"	454	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060410	1" 10 vie da 1/2"	504	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060411	1" 11 vie da 1/2"	554	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
1986G060412	1" 12 vie da 1/2"	604	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1987G070402	1"1/4 2 vie da 1/2"	104	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070403	1"1/4 3 vie da 1/2"	154	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070404	1"1/4 4 vie da 1/2"	204	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070405	1"1/4 5 vie da 1/2"	254	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070406	1"1/4 6 vie da 1/2"	304	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070407	1"1/4 7 vie da 1/2"	354	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070408	1"1/4 8 vie da 1/2"	404	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070409	1"1/4 9 vie da 1/2"	454	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070410	1"1/4 10 vie da 1/2"	504	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070411	1"1/4 11 vie da 1/2"	554	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
1987G070412	1"1/4 12 vie da 1/2"	604	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50



Passaggio totale sulla mandata / Full bore on delivery

Materiale: ottone CW614N - EN12164 trafilato a caldo e lavorato meccanicamente

Material : CW614N - EN12164 brass - machined

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3030G050402	3/4" 2 vie da 1/2"	98	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050403	3/4" 3 vie da 1/2"	148	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050404	3/4" 4 vie da 1/2"	198	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050405	3/4" 5 vie da 1/2"	248	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050406	3/4" 6 vie da 1/2"	298	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050407	3/4" 7 vie da 1/2"	348	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050408	3/4" 8 vie da 1/2"	398	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050409	3/4" 9 vie da 1/2"	448	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050410	3/4" 10 vie da 1/2"	498	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050411	3/4" 11 vie da 1/2"	548	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50
3030G050412	3/4" 12 vie da 1/2"	598	G3/4"	11	26	Ø31	35	G1/2"	24	50

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3031G060402	1" 2 vie da 1/2"	104	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060403	1" 3 vie da 1/2"	154	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060404	1" 4 vie da 1/2"	204	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060405	1" 5 vie da 1/2"	254	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060406	1" 6 vie da 1/2"	304	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060407	1" 7 vie da 1/2"	354	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060408	1" 8 vie da 1/2"	404	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060409	1" 9 vie da 1/2"	454	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060410	1" 10 vie da 1/2"	504	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060411	1" 11 vie da 1/2"	554	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50
3031G060412	1" 12 vie da 1/2"	604	G 1"	13,5	25	Ø38	41	G1/2"	27	50

Codice	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3032G070402	1"1/4 2 vie da 1/2"	104	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070403	1"1/4 3 vie da 1/2"	154	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070404	1"1/4 4 vie da 1/2"	204	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070405	1"1/4 5 vie da 1/2"	254	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070406	1"1/4 6 vie da 1/2"	304	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070407	1"1/4 7 vie da 1/2"	354	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070408	1"1/4 8 vie da 1/2"	404	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070409	1"1/4 9 vie da 1/2"	454	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070410	1"1/4 10 vie da 1/2"	504	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070411	1"1/4 11 vie da 1/2"	554	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50
3032G070412	1"1/4 12 vie da 1/2"	604	G 1"1/4	13,5	25	Ø47	51	G1/2"	27	50